

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA
Bisagras	Bisagras de acero	967	•
	Bisagras de acero inoxidable	968	
	Bisagras doble acción	968	•
	Bisagras bidimensionales	968	•
	Bisagras de acero para herrería	969	•
	Bisagras de piano	969	•
Buzones	Buzones	970	•
Cajas	Cajas fuertes	970	•
	Cajas para dinero	970	•
	Cajas para llaves	971	•
	Candados de alta seguridad	972	•
Candados	Candados con alarma	973	•
	Candados de latón	974	•
	Candados de acero	977	•
	Candados impermeables	980	•
	Candados laminados	981	•
	Candados de combinación	982	•
	Candados para cortina	983	•
	Candados de cable	985	•
	Candados para motocicleta	986	•
	Candados para bicicleta	986	•
	Conjuntos residenciales	987	•
	Cerraduras de manija	990	•
Cerraduras y cerrojos	Cerrojos	994	•
	Cerraduras de pomos	996	•
	Cerraduras digitales	1002	•
	Cerraduras para puerta de aluminio	1003	•
	Cerraduras de barra	1004	•
	Cerraduras de sobreponer	1005	•
	Barras Antipánico	1008	•
	Contras eléctricas	1009	•
Cilindros	Cilindros	1010	•
Cerraduras y acc para muebles	Cerraduras para mueble	1010	•
	Jaladeras	1010	•
	Accesorios y herrajes closet	1011	•
Accesorios para puertas y ventanas	Rieles y tubos para closet	1012	•
	Carretillas para portón y vent	1013	•
	Cierrapuertas hidráulicos	1014	•
	Fijapuertas y topes	1015	•
	Guardapolvos	1016	•
	Pasadores de seguridad	1017	•
	Pasadores para herrería	1018	•
	Picaportes	1019	•
	Portacandados	1019	•
	Manijas para ventana	1020	•
	Mirillas para puertas	1020	•
	Letras y números	1021	•
Accesorios y herrajes closet	Ganchos percheros	1020	•

GARANTÍAS

LOCK, PROLOK Y PROFORZA

Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería **garantiza que los productos que ofrece en sus marcas Proforza, Lock y Prolok están libres de defectos de mano de obra y materiales.** Se compromete a reemplazar o reparar cualquier producto que haya fallado durante su vida útil por defectos asignables a mano de obra y materiales, siempre que se usen en condiciones normales y de acuerdo con la garantía específica del producto en particular, sin cargo alguno y directamente en el lugar de compra o con un distribuidor autorizado.

Los productos de nuestra línea cerrajera **están diseñados para ofrecer la mayor seguridad** a los usuarios y con la mejor calidad. Se elaboran a partir de los mejores materiales y con personal altamente competente, capacitado y experimentado.

El producto no tiene garantía si:

- El producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales, por el desgaste natural de sus partes, mantenimiento y almacenamiento que propicie daño al producto por humedad o polvo que derive en corrosión o erosión. Además de cualquier otra actividad de post venta, transportación y manipulación.
- El producto no ha sido instalado u operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.

- El producto ha sido alterado por reemplazo de partes o reparado por personas no autorizadas.

Nuestra garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- Los productos deben estar identificados desde su origen con la marca permanente **Proforza, Lock y Prolok.**

- Que la falla haya sido resultado de un defecto de fabricación, ya sea de su mano de obra o materiales.

Proforza, Lock y Prolok se reservan el derecho de no reparar o reemplazar el producto que haya sido **abusado, modificado, excedido o usado incorrectamente** o sin el mantenimiento adecuado.

Algunos productos como herrajes, accesorios, bisagras, entre otros que contienen partes móviles están sujetos a desgastarse por su uso normal por lo que es de esperarse que el usuario reemplace estos productos una vez agotada su vida útil.

Proforza, Lock y Prolok no son responsables por los daños y accidentes personales que puedan resultar de un uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

TABLA DE RENDIMIENTO

ProForza

SEGURIDAD	LÍNEA ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE	GARANTÍA	SEGURIDAD	LÍNEA ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE	GARANTÍA
USO	ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY	USO	ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY
Bisagras de acero		●	15 AÑOS DE GARANTÍA	Conjuntos	●
Cerrojos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA	Manijas	●
Cilindros	●				50 AÑOS DE GARANTÍA

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).

*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

SEGURIDAD	SEGURIDAD EXTREMA EXTREME SECURITY	ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY	GARANTÍA				
USO	LÍNEA COMERCIAL COMERCIAL LINE	LÍNEA RESIDENCIAL RESIDENTIAL LINE	ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE	LÍNEA COMERCIAL COMERCIAL LINE	LÍNEA RESIDENCIAL RESIDENTIAL LINE	ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE	LÍNEA COMERCIAL COMERCIAL LINE	LÍNEA RESIDENCIAL RESIDENTIAL LINE
Herrajes y accesorios							●	
Accesorios para mueble				●				
Bisagras de acero				●	●			
Bisagras bidimensionales							●	
Candados de combinación							●	
Candados de acero	●	●		●	●		●	●
Candados de latón	●	●					●	●
Candados impermeables							●	●
Candados laminados							●	
Candados no. 9							●	●
Barras antipánico							●	
Bisagra de piso vaivén							●	
Cerraduras de barra							●	●
Cerrojos para embutir				●	●		●	●
Cerraduras de pomo								●
Cerraduras de sobreponer								●
Cerraduras para mueble								●
Cerraduras para puertas de aluminio								●
Cerrojos						●	●	
Cilindros				●	●		●	●
Conjuntos				●				●
Gatillos			●	●	●			
Manijas			●	●	●	●	●	●

SEGURIDAD	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY	GARANTÍA	SEGURIDAD	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY	GARANTÍA
USO	LÍNEA COMERCIAL COMERCIAL LINE	LÍNEA RESIDENCIAL RESIDENTIAL LINE	USO	LÍNEA COMERCIAL COMERCIAL LINE	LÍNEA RESIDENCIAL RESIDENTIAL LINE
Bisagras de acero	●	●			●
Barras antipánico	●				●
Candados de acero	●	●			●
Candados de latón		●			●
Candados laminados		●			●
			5 AÑOS DE GARANTÍA		
			10 AÑOS DE GARANTÍA		
					20 AÑOS DE GARANTÍA

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.



GOOD, BETTER, BEST

Somos la **solución total** donde encontrarás lo mejor de Grupo Urrea en un solo lugar.

Pensando en ti y tus diferentes necesidades contamos con un abanico de posibilidades donde te ofrecemos opciones **Good, Better & Best** dentro de nuestro amplio catálogo de productos.

Conócelas a detalle:

GOOD- Seguridad estándar para comercio o residencial: **Prolok**

BETTER- Seguridad estándar, alta y extrema, para uso comercial, residencial, arquitectónico: **Lock**

BEST- Seguridad alta y estándar especializada en uso arquitectónico: **ProForza**

Prolok



GOOD

Productos de calidad a precios accesibles.

Lock Siempre seguro



BETTER

Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

ProForza



BEST

Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

Elige productos de calidad, elige mejor con nuestro
nuevo catálogo 2025

LÍNEAS

(ICONOGRAFÍA)



COMERCIAL



Las mejores opciones para tu negocio, cerraduras y accesorios diseñados para ofrecer **seguridad, tranquilidad** en lugares de alto tráfico como oficinas, hoteles, salones, hospitales y más, fabricados bajo estrictos estándares de calidad.



RESIDENCIAL



Productos ideales para tu hogar, **cerraduras y accesorios de gran resistencia y duración**, los cuales exceden las expectativas del usuario por su excelente rendimiento y seguridad. Diseñados y fabricados enfocándose a satisfacer cualquier necesidad de uso residencial.



ARQUITECTÓNICA



El equilibrio perfecto siempre, cerraduras con diseño e innovación que las hacen la opción perfecta para los proyectos de una línea arquitectónica siempre segura y Vanguardista.





Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SOLUCIONES
PARA TU TRANQUILIDAD



Siempre
seguro

BISAGRAS DE ACERO

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA COMERCIAL



PERNO SUELTO

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

33BL



- Fabricadas en acero.
- 40% más gruesa que las convencionales que le da mayor capacidad de carga.
- Apertura y cierre suave.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto y 2 baleros.
- Dos cabezas planas.



Baleros para cierre suave.
Perno suelto y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A x B)		ESPESOR	ORIFICIOS	EMPAQUE	DETALLE
32BL	Níquel satinado	3.5"	x 3.5"	89 x 89 mm	2.15 mm	0.085"	6 Caja 3
33BL	Níquel satinado	4"	x 4"	101 x 101 mm	2.5 mm	0.098"	8 Caja 3
34BL	Níquel satinado	4.5"	x 4.5"	114 x 114 mm	3.4 mm	0.13"	8 Caja 3

BISAGRAS CUADRADAS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL



PERNO SUELTO

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto.
- Dos cabezas planas.



LBC30NS

LBC30LB

LBC30LA

LBC30B

Superficies planas, acabado espejo.
Cuerpo metálico para mayor duración.
Perno suelto y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	LBC20NS	LBC25NS	LBC30NS	LBC35NS	LBC40NS	LBC20LB	LBC25LB	LBC30LB	LBC35LB	LBC40LB	LBC20LA	LBC25LA	LBC30LA	LBC35LA	LBC40LA	LBC30B
ACABADO	Níquel satinado					Latón brillante					Latón antiguo					Negro
DIMENSIONES (A x B)																
PULGADAS	2" x 2"	2.5" x 2.5"	3" x 3"	3.5" x 3.5"	4" x 4"	2" x 2"	2.5" x 2.5"	3" x 3"	3.5" x 3.5"	4" x 4"	2" x 2"	2.5" x 2.5"	3" x 3"	3.5" x 3.5"	4" x 4"	3" x 3"
MM	51 x 51	63 x 63	76 x 76	89 x 89	101 x 101	51 x 51	63 x 63	76 x 76	89 x 89	101 x 101	51 x 51	63 x 63	76 x 76	89 x 89	101 x 101	76 x 76
ESPESOR																
PULGADAS	1 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
MM	0.06"	0.07"	0.08"	0.09"	0.10"	0.06"	0.07"	0.08"	0.09"	0.10"	0.06"	0.07"	0.08"	0.09"	0.10"	0.08"
ORIFICIOS	4	6	6	6	8	4	6	6	6	8	4	6	6	6	8	6
EMPAQUE	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Blíster
DETALLE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

BISAGRAS ALARGADAS PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL



PERNO REMACHADO

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno remachado.
- Dos cabezas planas.



LBA35NI

LBA35LB

LBA35LA

Superficies planas, acabado espejo.
Cuerpo metálico para mayor duración.

Perno remachado y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	LBA10NI	LBA15NI	LBA20NI	LBA25NI	LBA30NI	LBA35NI	LBA40NI	LBA10LB	LBA15LB	LBA20LB	LBA25LB	LBA30LB	LBA35LB	LBA40LB	LBA15LA	LBA20LA	LBA25LA	LBA30LA	LBA35LA	LBA40LA
ACABADO	Níquel satinado					Latón brillante					Latón antiguo									
DIMENSIONES (A x B)																				
PULGADAS	1" x 1.06"	1.5" x 1.46"	2" x 1.61"	2.5" x 1.81"	3" x 2.08"	3.5" x 2.52"	4" x 2.87"	1" x 1.06"	1.5" x 1.46"	2" x 1.61"	2.5" x 1.81"	3" x 2.08"	3.5" x 2.52"	4" x 2.87"	1.5" x 1.46"	2" x 1.61"	2.5" x 1.81"	3" x 2.08"	3.5" x 2.52"	4" x 2.87"
MM	25 x 27	38 x 37	51 x 41	64 x 46	76 x 53	89 x 64	102 x 73	25 x 27	38 x 37	51 x 41	64 x 46	76 x 53	89 x 64	102 x 73	38 x 37	51 x 41	64 x 46	76 x 53	89 x 64	102 x 73
ESPESOR																				
PULGADAS	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	2 mm
MM	0.04"	0.05"	0.05"	0.05"	0.06"	0.06"	0.07"	0.04"	0.05"	0.05"	0.05"	0.06"	0.06"	0.07"	0.05"	0.05"	0.05"	0.06"	0.06"	0.07"
ORIFICIOS	4	4	4	6	6	8	4	4	4	6	6	8	4	4	4	6	6	6	6	8
EMPAQUE	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja
DETALLE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



PERNO REMACHADO



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ProForza

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLE ACCIÓN

JUEGOS DE BISAGRAS DOBLE ACCIÓN

LÍNEA COMERCIAL



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Lock Seguro Seguro



2 PIEZAS



10BR



11BR



Tensión ajustable



PRECIO POR PIEZA

PRECIO POR EMPAQUE DOS PIEZAS



• Fabricadas en acero inoxidable.

• Acabados de alta calidad.

• Para uso pesado y tensión ajustable.

• Capacidad de carga de 10-18 kg por par.

CÓDIGO ACABADO MEDIDA EMPAQUE

10BR Negro 3" Blíster 1

11BR Latón brillante 3" Blíster 1



PRECIO POR PIEZA

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Sistema de baleros.
- Apertura y cierre más suave.
- Perno remachado y 2 baleros
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	DIMENSIONES (A X B)	ESPESOR	ORIFICIOS	EMPAQUE
BICS20	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm 0.06"	6 Caja 10
BICS25	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm 0.07"	6 Caja 10
BICS30	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm 0.08"	6 Caja 10
BICS35	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm 0.09"	6 Caja 10
BICS40	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm 0.10"	8 Caja 10

BISAGRAS BIDIMENSIONALES

BISAGRAS POR PUERTA

Cazuela	Ancho m	1	1.5	2	2.5
35 mm	Peso en Kg	4 - 5	6 - 9	10 - 15	16 - 22
26 mm	Peso en Kg	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10




MEDIDAS IDEALES PARA PERFORAR LA PUERTA




TRES AJUSTES INDEPENDIENTES


AJUSTE LATERAL



AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD




BISAGRA ACODADA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Con pistón.
- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.



CÓDIGO Ø CAZUELA APERTURA


LBD35AP 35 mm 105° 1

BISAGRA CURVA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Con pistón.
- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.




BISAGRA RECTA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Con pistón.
- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.



CÓDIGO Ø CAZUELA APERTURA


LBD35RP 35 mm 105° 1

BISAGRAS BIDIMENSIONALES

BISAGRAS CURVA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LBD26C



LBD35C


Lock

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

BISAGRAS RECTA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LBD26R



LBD35R

Lock

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	DET
LBD26C	26 mm	95°	1
LBD35C	35 mm	110°	1

BISAGRA ESQUINA 135° BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LBD135E


- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	DET
LBD135E	35 mm	135°	1

BISAGRA ESQUINA 165° BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	DET
LBD165E	35 mm	165°	1

BISAGRA MARCO FRONTEL BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	DET
LBDM	35 mm	110°	1

BISAGRAS DE ACERO PARA HERRERÍA


BISAGRAS TUBULARES

LÍNEA RESIDENCIAL



LBT1

Lock



- Fabricado en acero forjado.
- Acabado natural.
- Para instalar con soldadura.
- Diseño que reduce la fricción.
- Ideal para puertas y ventanas metálicas.

CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	DET
LBT38	3/8"	1-7/8"	20
LBT12	1/2"	2-1/8"	20
LBT58	5/8"	2-5/8"	20
LBT34	3/4"	3"	10
LBT1	1"	3-3/4"	6

BISAGRAS DE PIANO

BISAGRAS DE PIANO

LÍNEA RESIDENCIAL



LBP13

Lock

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

BISAGRAS DE PIANO

LÍNEA RESIDENCIAL



CÓDIGO	A	B	C	D	LONGITUD
LBP1	1"	29	2	0.70	1
LBP2	1-1/4"	29	2	0.70	1
LBP3	1-1/2"	29	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33	1-1/2"	15	2	0.70	3.5

- Fabricados en acero al carbono.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos.

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	DET
LBP1	Natural	1"	1 m	Caja	10
LBP2	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10
LBP3	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10
LBP13	Natural	1"	3.5 m	Caja	1
LBP23	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1
LBP33	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1


BISAGRAS DE PIANO

BISAGRAS DE PIANO BARRENADAS

LÍNEA RESIDENCIAL



LBP13H



CÓDIGO	A	B	C	D	LONGITUD
EN TRAMO					
LBP1H	1"	30	2	0.70	1
LBP2H	1-1/4"	30	2	0.70	1
LBP3H	1-1/2"	30	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13H	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23H	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33H	1-1/2"	15	2	0.70	3.5

- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos.

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	DETALLE
LBP1H	Natural	1"	1 m	Caja	10
LBP2H	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10
LBP3H	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10
LBP13H	Natural	1"	3.5 m	Caja	1
LBP23H	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1
LBP33H	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1

CAJAS FUERTES METÁLICAS DE SEGURIDAD

CAJAS FUERTES

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



31CFU




35CFU



41CFU



- 2 LLAVES ESTÁNDAR**
- Fabricada en acero.
 - Sistema de apertura con código o con llave.
 - Combinaciones de 3 a 8 dígitos.
 - Contiene 2 bulones que dan mayor seguridad.
 - 4 pilas AA (no incluidas).



CÓDIGO	MEDIDAS (CM)	INTERNA	EXTERNA A x B x C	CAPACIDAD	PESO	DETALLE
31CFU	30.8 x 19.8 x 14	31 x 20 x 20	8.5 L	5.5 kg	1	
35CFU	34.7 x 24.7 x 19	35 x 25 x 25	16 L	8 kg	1	
41CFU	40.2 x 27.5 x 22.6	40.5 x 33.5 x 23	25 L	9.5 kg	1	

BUZONES

BUZONES PARA EMPOTRAR


LÍNEA RESIDENCIAL



10BZ



11BZ



- Fabricados en lámina calibre 14".
- Para empotrar en puertas de acero o soldar en rejas.
- Entrada amplia para sobres.
- Puerta abatible de recolección.
- Porta candado.
- Resistente a la intemperie.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE	DETALLE
10BZ	Blanco	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1
11BZ	Negro	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1



CAJAS PARA DINERO

CAJAS METÁLICAS PARA DINERO


LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



CDI30



- 2 LLAVES ESTÁNDAR**
- Fabricadas de lámina de acero calibre 24.
 - Charola removible con 5 compartimentos.
 - Asa metálica sólida.




CÓDIGO	SEPARADORES	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	DETALLE
CDI20	5	200 mm	160 mm	90 mm	1
CDI30	5	300 mm	240 mm	90 mm	1

CAJAS PARA LLAVES

CAJAS METÁLICAS PARA LLAVES

LÍNEA COMERCIAL  SEGURIDAD ESTÁNDAR 

CLL36



 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricadas de lámina de acero calibre 22.
- Portallaves.
- Etiquetas numeradas.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	⋮
CLL36	36 llaves	160 mm	200 mm	75 mm	1
CLL60	60 llaves	200 mm	250 mm	75 mm	1

CAJA METÁLICA DE COMBINACIÓN

LÍNEA COMERCIAL  SEGURIDAD ESTÁNDAR 

CLLC5


- Fabricada en aleaciones de aluminio.
- Incluye tornillería.
- Empotrable en pared.
- Se puede usar en la interperie.
- Ideal para entrega de llaves a trabajadores domésticos, renta de inmuebles, o llaves olvidadas.
- Combinación de 4 dígitos.



CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	⋮
CLLC5	5 llaves	90 mm	116 mm	38 mm	1

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADO	 COSAS DE VALOR	 DE VIAJE	 BICICLETA	 LOCKER	 ESCRITORIO	 CILINDRO DE GAS	 REPUESTO LLANTA	 PUERTAS	 PORTONES	 COMERCIOS	 CAMIONES	 RESISTENTE A INTEMPERIE	 ALARMA SONORA
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Candados de alta seguridad, llave discos.	•						•	•	•	•	•	•	
Candado anti-palanca, llave discos.	•							•	•	•	•	•	
Candado gancho blindado, llave discos.	•							•	•	•	•	•	
Candado redondo, llave estándar.	•							•	•	•	•	•	
Candado máxima seguridad tipo gancho, llave estándar.	•							•	•	•	•	•	
Candado máxima seguridad tipo disco, llave estándar.	•							•	•	•	•	•	
Candados no. 9, Llave estándar.								•	•	•	•	•	
Candados de acero, 38 mm llave estándar.								•	•	•	•	•	
Candado de acero, 45 mm llave estándar.								•	•	•	•	•	
Candado de acero, 50 mm llave estándar.								•	•	•	•	•	
Candado de acero, llave discos.								•	•	•	•	•	
Candado de latón, llave bancaria.	•												
Candado de latón, llave puntos.	•												
Candado de latón, llave tetra.	•												
Candados de latón sólido, 25-32 mm llave estándar.		•											
Candado de latón sólido, 40 mm llave estándar.		•	•										
Candados de latón sólido, 45-50 mm llave estándar.		•	•	•									
Candados de latón sólido, 50-60 mm llave estándar.		•	•	•									
Candado de latón, 30 mm horquilla extra larga, estándar.								•	•	•	•	•	
Candado de latón, 40 mm horquilla extra larga, estándar.								•	•	•	•	•	
Candado de latón, 50 mm horquilla extra larga, estándar.								•	•	•	•	•	
Candados de acero acabado latonado, 32-38 mm llave estándar.				•									
Candados de acero acabado latonado, 50-63 mm llave estándar.				•									
Candado de aluminio, 30 mm estándar.				•									
Candados de aluminio, 40-45 mm estándar.				•									
Candados de aluminio, 50-60 mm estándar.				•									
Candados para cortina.													
Candados impermeables.													
Candado laminado, 30 mm.				•									
Candados laminado, 40-45 mm.				•									
Candados laminado, 50-60 mm.				•									
Candados de combinación, programables tsa.		•											
Candados de combinación, programables.		•											
Candados de combinación, maleteros programables.		•											
Candados de combinación, disco.						•							
Candados de combinación, digital.				•		•							
Candado para freno de disco.						•							
Candado con alarma para freno de disco.						•							
Candado con alarma, llave puntos.						•							
Candados de cable.													

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD


CANDADOS ALTA SEGURIDAD, LLAVE DISCOS



LCAC60

LCAC50

LCAC40



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNS	EMPAQUE	GROSOR
LCAC40	40 mm	10	7	Blíster	22
LCAC50	50 mm	10	8	Blíster	22
LCAC60	60 mm	10	9	Blíster	22



- Candado extra fuerte diseñado para lugares donde se requiere alta seguridad.
- Horquilla termoendurecida resistente a cortes.
- Cuerpo endurecido de acero altamente resistente a todo tipo de ataques físicos.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNS	EMPAQUE	GROSOR
LCAC40	40 mm	10	7	Blíster	22
LCAC50	50 mm	10	8	Blíster	22
LCAC60	60 mm	10	9	Blíster	22

CANDADOS ANTIPALANCA, LLAVE DE DISCOS



Estas características aplican para: L22A60DCSB y L22A70DCSB



L22A70DCSB

L22A60DCSB

L22A50DCSB

L22A40DCSB



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L22A40DCSB	40	50	20	7	10	20
L22A50DCSB	50	60	23	8	15	20
L22A60DCSB	60	70	27	9	18	20
L22A70DCSB	70	75	23	10	19	20



- Cuerpo de acero templado.
- Cilindro sin resorte para protección extra.
- Horquilla metálica templada resistente a cortes y ataques con palancas.


CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE	GROSOR
L22A40DCSB	40 mm	7	6	Blíster	1
L22A50DCSB	50 mm	8	7	Blíster	1
L22A60DCSB	60 mm	8	7	Blíster	1
L22A70DCSB	70 mm	8	7	Blíster	1

CANDADOS GANCHO BLINDADO, LLAVE DE DISCO



19CA

20CA



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
19CA	50	70.6	19.8	8.7	26.5	25
20CA	65	88.5	25.4	10.8	32.0	29



- Cilindro de latón sólido.
- Cuerpo de hierro recubierto de nailon.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE	GROSOR
19CA	50 mm	10	10	Blíster	1
20CA	65 mm	10	10	Blíster	1

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS REDONDOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



NIVEL DE SEGURIDAD

7

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



DOBLE CERROJO



ANTI-CORTE




DOBLE CERROJO



L22L65EACB

L22L65EACB



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L22S65EACB	65	56	24	10	62	28
L22L65EACB	65	56	24	10	90	28

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	Blister
Horquilla corta					
L22S65EACB	65 mm	7	5	Blister	1
Horquilla larga					
L22L65EACB	65 mm	7	5	Blister	1



CANDADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO GANCHO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



NIVEL DE SEGURIDAD

10

ANTI-SEGUETA




ANTI-IMPACTO



ANTI-CORTE



55CA



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A	B	C	D	ANCHO
	mm	mm	mm	mm	mm
55CA	109	46	36	14	34
56CA	109	67	36	14	34

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	Blister
Horquilla corta					
55CA	109 mm	10	5	Blister	1
Horquilla larga					
56CA	109 mm	10	5	Blister	1



CANDADO DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO DISCO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



NIVEL DE SEGURIDAD

10

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



ACERO INOXIDABLE



4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A	B	C	D	ANCHO
	mm	mm	mm	mm	mm
57CA	70	70	24	9.5	25
Cuerpo					
57CA	70 mm	10	4	Blister	1



CANDADO CON ALARMA

CANDADO CON ALARMA DOBLE CERROJO

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD

6


ANTI-IMPACTO



DOBLE CERROJO




BATERÍAS INCLUIDAS



5 PERNOS 2 LLAVES DE PUNTOS

- Cuerpo con aleación de aluminio.
- Horquilla de acero, terminado cromado.
- Cilindro con cuerpo de latón sólido.
- La alarma se activa al detectar vibraciones o movimientos.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	Blister
CAS070	70 mm	6	5	Blister	1



CANDADOS DE LATÓN

JUEGOS DE CANDADOS DE LATÓN CORTOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO

MISMA COMBINACIÓN



LOCK

4
PIEZAS

15CA

2
PIEZAS

L20S20EB



2
PIEZAS

15CA

2
PIEZAS

13CA

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	15CA	L20S20EB	L20S25EB	13CA
MEDIDA	40 mm	20 mm	25 mm	40 mm
NIVEL	3	3	3	3
PERNOS	5	3	3	5
EMPAQUE	Blister	Blister	Blister	Blister
SKU	1	1	1	1

JUEGOS DE CANDADOS DE LATÓN LARGOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO




LOCK

2
PIEZAS2
PIEZAS

3 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



L20L25EB



14CA

JUEGOS DE CANDADOS DE LATÓN CORTOS, LLAVE ESTÁNDAR Prolok

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-SEGUETA

4
PIEZAS

12CAP

2
PIEZAS

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



11CAP

CÓDIGO	12CAP	10CAP	11CAP
MEDIDA	40 mm	40 mm	40 mm
NIVEL	3	3	3
PERNOS	5	5	5
EMPAQUE	Blister	Blister	Blister
SKU	1	1	1

CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE BANCARIA

LÍNEA
COMERCIALALTA
SEGURIDADNIVEL DE
SEGURIDAD


5

ANTI-
PALANCAANTI-
SEGUETAANTI-
IMPACTOANTI-
GANZÚADOBLE
CERROJO

L20S60BB

L20S50BB

L20S40BB

7 PERNOS 3 LLAVE
BANCARIA

CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L20S40BB	40	34	21	7	31	20
L20S50BB	50	37	27	8	37	19
L20S60BB	60	41	33	10	46	19

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
L20S40BB	40 mm	5	7	Blíster 1
L20S50BB	50 mm	6	7	Blíster 1
L20S60BB	60 mm	6	7	Blíster 1

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA
COMERCIALALTA
SEGURIDADNIVEL DE
SEGURIDAD

6

ANTI-
PALANCAANTI-
SEGUETAANTI-
IMPACTOANTI-
GANZÚADOBLE
CERROJO

L20S60QB

L20S50QB

L20S40QB

5 PERNOS 5 LLAVES DE
PUNTOS

CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L20S40QB	40	34	21	8	31	22
L20S50QB	50	37	27	9	40	22
L20S60QB	60	41	33	10	46	24

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
L20S40QB	40 mm	6	5	Blíster 1
L20S50QB	50 mm	6	5	Blíster 1
L20S60QB	60 mm	7	5	Blíster 1

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE TETRA

LÍNEA
COMERCIALALTA
SEGURIDADNIVEL DE
SEGURIDAD


5

ANTI-
PALANCAANTI-
SEGUETAANTI-
IMPACTOANTI-
GANZÚADOBLE
CERROJO

L20S60TB

L20S50TB

L20S40TB

12 PERNOS 3 LLAVES
TETRA

CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L20S40TB	40	33	21	7	31	22
L20S50TB	50	37	27	9	40	22
L20S60TB	60	41	33	10	46	24

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
L20S40TB	40 mm	5	12	Blíster 1
L20S50TB	50 mm	5	12	Blíster 1
L20S60TB	60 mm	6	12	Blíster 1

CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



L20S40EB

L20L40EB

L20X40EB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S30EB	30	28	16	5	21	13
L20S40EB	40	33	22	6	29	14
L20S45EB	45	35	25	7	34	14
L20S50EB	50	40	27	8	37	16
L20L30EB	30	28	16	5	33	13
L20L40EB	40	33	22	6	36	14
L20L45EB	45	35	25	7	48	14
L20L50EB	50	40	27	8	50	16
L20X30EB	30	28	16	5	73	13
L20X40EB	40	33	22	6	80	14
L20X50EB	50	40	27	8	78	16



CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



ANTI-SEGUETA



DOBLE CERROJO



Prolok



L18S50EB L18S40EB L18S30EB L18S25EB



PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L18S25EB	25	23	12	4	12	10
L18S30EB	30	26	15	5	21	11
L18S40EB	40	32	19	6	26	14
L18S50EB	50	37	26	8	34	16

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
L18S25EB	25 mm	3	4	Blíster 1
L18S30EB	30 mm	3	4	Blíster 1
L18S40EB	40 mm	3	5	Blíster 1
L18S50EB	50 mm	4	5	Blíster 1



CANDADOS DE ACERO

JUEGOS DE CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA
COMERCIAL4
PIEZAS

L22S384

2
PIEZAS





J4CL

2
PIEZAS

L22S382

2
PIEZAS

L22L382

4
PERNOS 3
LLAVES
ESTÁNDAR

CÓDIGO	L22S384	J4CL	L22S382	L22L382
PIEZAS	4	4	2	2
MEDIDA	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
EMPAQUE	Blister	Blister	Blister	Blister
clave	1	1	1	1



JUEGOS DE CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA
COMERCIAL5
PERNOS 3
LLAVES
ESTÁNDAR2
PIEZAS

L22S452

2
PIEZAS

L22L452

5
PERNOS 3
LLAVES
ESTÁNDAR

CÓDIGO	L22S452	L22L452
PIEZAS	2	2
MEDIDA	45 mm	45 mm
EMPAQUE	Blister	Blister
clave	1	1

CANDADOS DE ACERO

JUEGOS DE CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



ANTI-GANZÚA



ANTI-TALADRO


4
PIEZAS2
PIEZAS2
PIEZAS2
PIEZAS

Prolok


P22S384




P22S382



P22L382



P22S452



4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO

P22S384

PIEZAS

4

MEDIDA

38 mm

EMPAQUE

Blíster

1

P22S382

2

38 mm

Blíster

1

P22L382

2

38 mm

Blíster

1

P22S452

2

45 mm

Blíster

1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-SEGUETA



MISMA COMBINACIÓN



DOBLE CERROJO



ANTI-TALADRO

2
PIEZAS

4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO

P22L452

PIEZAS

2


MEDIDA

45 mm

EMPAQUE

Blíster

1



CANDADOS DE ACERO, LLAVE DE DISCO

Lock
llaves seguras

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

5

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



ANTI-GANZÚA



ANTI-TALADRO

DOBLE CERROJO

Estas características aplican para:
L22S60DCSB y L22L60DCSB

10 DISCOS 3 LLAVES DE DISCOS

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE
Horquilla corta			
L22S40DCSB	40 mm	5	Blíster
L22S50DCSB	50 mm	6	Blíster
L22S60DCSB	60 mm	6	Blíster
Horquilla larga			
L22L40DCSB	40 mm	5	Blíster
L22L50DCSB	50 mm	6	Blíster
L22L60DCSB	60 mm	6	Blíster

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S40DCSB	40	32	20	7	28	20
L22S50DCSB	50	38	23	9	37	20
L22S60DCSB	60	43	27	10	45	20
L22L40DCSB	40	32	20	7	59	20
L22L50DCSB	50	38	23	9	69	20
L22L60DCSB	60	43	27	10	75	20



CANDADOS IMPERMEABLES

JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



4



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



MISMA COMBINACIÓN




DOBLE CERROJO

4
PIEZAS

4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo laminado con cubierta plástica.
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.
- Abren con la misma llave

CÓDIGO	J4CIL
MEDIDA	40 mm
NIVEL	4
PERNOS	4
EMPAQUE	Blister
	1



JUEGO DE 2 CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



4



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



MISMA COMBINACIÓN



DOBLE CERROJO

2
PIEZAS

4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo laminado con cubierta plástica.
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.
- Abren con la misma llave

CÓDIGO	18CA
MEDIDA	40 mm
NIVEL	4
PERNOS	4
EMPAQUE	Blister
	1



CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



4



ANTI-SEGUETA

ANTI-IMPACTO




DOBLE CERROJO



C25L40

C25S40



4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
Horquilla corta				

C25S40 40 mm 4 4 Blíster 1

C25L40 40 mm 4 4 Blíster 1

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

13
PIEZAS

Contenido

C25S40 Candados impermeable corto 40 mm rojo 6

C25L40 Candados impermeable largo 40 mm rojo 6

LTIMPU50 Tira de impulso Lock 1

- Medida 8 x 100 cm

CÓDIGO MEDIDA EMPAQUE
LTIMPU50 12 candados impermeables más tira de impulso. 1

CANDADOS LAMINADOS

JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

4

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



MISMA COMBINACIÓN



DOBLE CERROJO



4 PIEZAS



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo laminado reforzado.
- Cilindro de latón sólido.
- Horquilla de acero templado que aumenta la resistencia al corte.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
J4CLA	40 mm	4	5	Blíster 1

JUEGOS DE 2 CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

4

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



MISMA COMBINACIÓN



DOBLE CERROJO



2 PIEZAS



2 PIEZAS



16CA

17CA

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo laminado reforzado.
- Cilindro de latón sólido.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
16CA	40 mm	4	5	Blíster 1
17CA	50 mm	4	5	Blíster 1

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-SEGUETA



DOBLE CERROJO



C23S65

C23S50

C23S45

C23S40

C23S30

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo laminado reforzado.
- Cilindro de latón sólido.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
C23S30	30 mm	3	3	Blíster 1
C23S40	40 mm	3	3	Blíster 1
C23S45	45 mm	4	5	Blíster 1
C23S50	50 mm	4	4	Blíster 1
C23S65	65 mm	4	6	Blíster 1

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

ANTI-SEGUETA



DOBLE CERROJO



L24S50EB

L24S40EB

L24S30EB

4 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo laminado reforzado.
- Cilindro de latón sólido.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE
L24S30EB	30 mm	3	4	Blíster 1
L24S40EB	40 mm	3	4	Blíster 1
L24S50EB	50 mm	3	4	Blíster 1

Prolok



CERRAJERÍA

CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES TSA

LÍNEA RESIDENCIAL



NIVEL DE SEGURIDAD



DISCOS PROGRAMABLES



DISCOS PROGRAMABLES



8 1 6



9 2 7



0 3 8




53CA



54CA



- TSA: llave universal que únicamente puede ser abierta por los funcionarios de aduanas en el aeropuerto.
- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE	
53CA	Rosa	20 mm	Blister	1
54CA	Negro	30 mm	Blister	1

CANDADOS DE LATÓN DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



DISCOS PROGRAMABLES



8 1 6




9 2 7



12CA

11CA

10CA



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
10CA	20	30	15	3	25	10
11CA	30	30.5	16	4	25.5	11
12CA	40	36	35	5	33	13



CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD



DISCOS PROGRAMABLES



8 1 6




9 2 7



L21M20PT

L21M36

- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
L21M20PT	25 mm	2	Blister	1
L21M36	36 mm	2	Blister	1

CANDADOS DE COMBINACIÓN DE DISCO

LÍNEA RESIDENCIAL



NIVEL DE SEGURIDAD



SEGURIDAD ESTÁNDAR



COMBINACIÓN DE DISCO



L26S50NGB

L26S50RJB

L26S50AMB

- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
L26S50NGB	Negro	50 mm	3	Blister	1
L26S50RJB	Rojo	50 mm	3	Blister	1
L26S50AMB	Amarillo	50 mm	3	Blister	1

CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACIÓN DIGITAL

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD




COMBINACIÓN DIGITAL



C27C40



C27R35



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
C27C35	35	38	19	5	19	16
C27C40	40	43	22	6	23	16
C27R35	35	38	19	5	19	16
C27R40	40	43	22	6	23	16

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	DETALLE
C27C35	Cromo Brillante	35 mm	3	Blíster	1
C27C40	Cromo Brillante	40 mm	3	Blíster	1
C27R35	Rojo	35 mm	3	Blíster	1
C27R40	Rojo	40 mm	3	Blíster	1



CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA

JUEGO DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD



ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO




MISMA COMBINACIÓN



2 PIEZAS



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	DETALLE
J2CC	80 mm	7	Níquel satinado	5	1



JUEGO DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD



ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO




MISMA COMBINACIÓN



2 PIEZAS



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	DETALLE
J2CL	80 mm	7	Latón Brillante	5	1



CANDADO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



NIVEL DE SEGURIDAD



ANTI-PALANCA




ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



5 PERNOS 4 LLAVES DE PUNTOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	DETALLE
L22C80QCBB	80 mm	10	Níquel Satinado	5	1



CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE TETRA

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



NIVEL DE SEGURIDAD

8

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



ANTI-GANZUA




L22C80TCSB



L22C80TLBB

12 PERNOS 3 LLAVES TETRA



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
L22C70TCSB	70	30	23	12	26	20
L22C80TCSB	80	35	29	13	26	20
L22C70TLBB	70	30	23	12	26	20
L22C80TLBB	80	35	29	13	26	20



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL
L22C70TCSB	70 mm	8
L22C80TCSB	80 mm	8
L22C70TLBB	70 mm	6
L22C80TLBB	80 mm	7

CANDADO DE LATÓN SÓLIDO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD

6

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA




ANTI-IMPACTO



L20C75EB

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS
L20C75EB	75 mm	6	5



CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD

6

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO




L22C80ECSB



L22C80ELBB

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
L22C70ECSB	70	30	20	12	25	20
L22C80ECSB	80	35	30	13	30	20
L22C70ELBB	70	30	20	12	25	20
L22C80ELBB	80	35	30	13	30	20



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL
L22C70ECSB	70 mm	6
L22C80ECSB	80 mm	7
L22C70ELBB	70 mm	6
L22C80ELBB	80 mm	7

CANDADO DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARA CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

6

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA




ANTI-IMPACTO



62CA

5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
62CA	70	36	22	10	30	24
63CA	80	36	30	12	30	24



CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS
62CA	70 mm	5
63CA	80 mm	5

• Cuerpo de acero con cubierta de PVC.

• Seguro preventivo que impide sacar la llave mientras el candado esté abierto.

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

4

ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA




ANTI-IMPACTO



P19C80

P19C70

Prolok



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo de hierro.

CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	G
P19C70	70 mm	5	1
P19C80	80 mm	5	1



TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

13 PIEZAS



Contenido

L22C70ECSB	Candado acero cortina estándar 70 mm CS	6
L22C80ELBB	Candado acero cortina estándar 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

CÓDIGO

MEDIDA

G

LTIM22CS

8 x 100 cm

1

CANDADOS DE CABLE

CANDADOS DE CABLE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

CABLE DE ACERO TRENZADO



3 LLAVES ESTÁNDAR



10CN

- Cubierta de PVC.
- Llaves con luz LED color azul.
- Cilindro sencillo.
- Incluye portacandados (excepto modelo 13CN).

CÓDIGO

DIÁMETRO CM

LONGITUD CM

EMPAQUE

G

10CN

1

100

Blíster

1

11CN

1.2

120

Blíster

1

12CN

1.5

100

Blíster

1

13CN

1.8

120

Blíster

1

CANDADOS DE CABLE DE COMBINACIÓN

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

CABLE DE ACERO TRENZADO



DISCOS PROGRAMABLES



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3

CABLE DE ACERO TRENZADO



- Cubierta de PVC.
- Cilindro con combinación de 4 dígitos.
- Incluye portacandados.

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE	G
14CN	0.8	100	Blíster	1
15CN	0.8	120	Blíster	1



CANDADOS PARA MOTOCICLETA

CANDADO PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



NIVEL DE SEGURIDAD

3


ANTI-PALANCA



ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO



2 LLAVES BANCARIA

- Cubierta metálica y gancho de acero
- Para asegurar vehículos con freno de disco como motocicletas y scooters.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE PERO	EMPAQUE
21CA	10 mm	Blister 1

CANDADO CON ALARMA PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL




ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD

6

((110 dB)) BATERÍAS INCLUIDAS



5 PERNOS 5 LLAVES BANCARIA

- Cuerpo de zinc, terminado cromado.
- Bloqueo accionado por disco.
- Pin fabricado en acero.
- Cilindro con cuerpo de latón sólido.
- La alarma se activa al detectar vibraciones o movimientos

CÓDIGO	TIPO DE BLOQUEO	CUERPO	NIVEL	EMPAQUE
CASOD	Disco	Zinc-cromado	6	Blister 1

CANDADO TIPO U

CANDADO PARA BICICLETA TIPO U

ALTA SEGURIDAD



NIVEL DE SEGURIDAD

6

ANTI-SEGUETA



ANTI-IMPACTO




DOBLE CERROJO



2 LLAVES DE DISCOS

- Cilindro de disco antiperforación.
- Soporte para montaje.
- Ideal para bicicletas, motocicletas o portones.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	EMPAQUE
58CA	254.5 mm	6	Negro	Manga 1



CONJUNTOS RESIDENCIALES



Gatillos doble función

Esta llave bloquea o libera el gatillo con las siguientes ventajas:

POSICIÓN BLOQUEADA

Posición bloqueada:

Impide el acceso al interior inmovilizando el gatillo bloqueando el accionamiento del pestillo de seguridad.



POSICIÓN LIBRE

Posición libre:

Al girar el cilindro con la llave a 35° libera el gatillo dejando su funcionamiento como gatillo convencional.


Por su doble función le da una mayor seguridad para el acceso de una puerta principal.



Función

FUNCTION DOBLE


El gatillo exterior o el pomos interior accionan el picaporte del gatillo.



El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o por el interior.

FUNCTION SENCILLO

El gatillo exterior o el pomos interior accionan el picaporte del gatillo.



El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o la mariposa por el interior.

CONJUNTOS MESSINA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA




INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE



ProForza



- Nota: verificar el modelo a elegir según el sentido de la puerta.



PF38062-3000-32DLH
• Manija sólida de acero inoxidable.



5 PERNOS DE PRECISIÓN 5 LLAVES DE PUNTOS ANSI 3

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE
PF38062-3000-32DLHV	Doble Izquierda	Visual 1
PF38062-3000-32DRHV	Doble Derecha	Visual 1
PF38062-3000-32DLH	Doble Izquierda	Visual 1
PF38062-3000-32DRH	Doble Derecha	Caja 1

CONJUNTOS RECTANGULARES SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

lock Design mejor



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Fabricado en Zamak a alta presión.
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón sólido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	11GA	10GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Visual	Visual
□	1	1

CÓDIGO	15GA	16GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Negro mate	
EMPAQUE	Visual	Visual
□	1	1

CONJUNTOS RESIDENCIALES

CONJUNTOS RECTANGULARES SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD




200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Prolok



5 PERNOS DE PRECISIÓN 3 LLAVES DE PUNTOS

- Fabricado en Zamak a alta presión
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón sólido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SKU
PGR62NV	Doble	Níquel satinado	Visual	1
PGR60NV	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1



CONJUNTOS OVALADOS SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL




ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Fabricado en Zamak a alta presión
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón sólido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SKU
12GA	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SKU
13GA	Sencillo	Latón brillante	Visual	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SKU
14GA	Sencillo	Latón antiguo	Visual	1



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3




CONJUNTOS RESIDENCIALES

Función

GATILLOS
GRADO 2

Características:
Mecanismo de embutir con cerrojo de doble paso.
Cilindro de perfil europeo.
Cuerpo jaladera-gatillo fabricada en zamac sólido.

Descripción:
El mecanismo se acciona solamente con la llave desde el exterior.
El gatillo o la llave accionan el mecanismo desde el interior.

FUNCIÓN
ENTRADA
PRINCIPAL

Características:
Mecanismo de embutir de acero, jaladera de latón sólido y cilindro tipo europeo con llave estándar o puntos para seguridad residencial y comercial.



CONJUNTOS CLASSIC, MECANISMO DE EMBUTIR LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA



CONJUNTOS CLASSIC, MECANISMO DE EMBUTIR LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



L119QLB



L119QLA



L119ELB



L119ELA

5 PERNOS DE PRECISIÓN 3 LLAVES DE PUNTOS ANSI 2

- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO



L119QLB

Doble

Latón brillante

1

L119QLA

Doble

Latón antiguo

1

JALADERAS/GATILLOS CLASSIC



LH119LB



LH119LA



- Jaladera fabricada en latón sólido.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO



LH119LB

Doble

Latón brillante

1

LH119LA


Doble

Latón antiguo

1

MECANISMOS DE EMBUTIR, LÍNEA CLASSIC

ALTA SEGURIDAD



5 PERNOS DE PRECISIÓN 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.

- Dispositivo para jaladera de gatillo.

- Para puertas abatibles de madera con espesor de 35 mm a 45 mm.



LMG45ELB



CÓDIGO	FACCIÓN	ACABADO	TIPO LLAVE	KEY
LMG45QLB	Doble	Latón brillante	Llave puntos	1
LMG45ELB	Doble	Latón brillante	Llave estándar	1

CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR

MANIJAS MESSINA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



ALTA SEGURIDAD

400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE

ProForza



ALTA SEGURIDAD

MANIJA TOSCANA



ALTA SEGURIDAD

400 000 CICLOS DE VIDA

ProForza



ALTA SEGURIDAD

Doble

Llave Exterior Llave Interior

130 mm

63 mm

63 mm

5 PERNOS DE PRECISIÓN 5 LLAVES DE PUNTOS GRADO 3

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.

CPF3-5362-US32D

CERRADURAS DE MANIJA

COMBO MESSINA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ProForza










































































































































































































































































































































CERRADURAS DE MANIJA TUBULARES

Función



Cuerpo tubular de acero tropicalizado.
Frente de metal.
Cabeza picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
Escudos laminados fabricados en latón o acero inoxidable.
Manija ergonómica de alta duración fabricada en Zamac a alta presión.
Picaporte reversible ajustable con backset de 2-3/8" a 2-3/4" (60 mm a 70 mm).

Características:

- Mecanismo tubular de fácil instalación.
- Con picaporte ajustable a 60-70 mm con dispositivo de seguridad.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

FUNCIÓN

LLAVE - MARIPOSAS
RECÁMARA

Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Privacidad interior.

FUNCIÓN

RANURA - MARIPOSAS
BAÑO

Características:

- Picaporte estándar.
- Dispositivo de emergencia exterior.
- Manija de privacidad interior.
- Sin llave.

MANIJAS TUBULARES CURVAS

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



16MA



18MA



20MA

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	16MA*	17MA
FUNCIÓN	Recámaras	Entrada
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1

CÓDIGO	18MA*	19MA
FUNCIÓN	Recámaras	Entrada
ACABADO		Latón brillante
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1

CÓDIGO	20MA*	21MA
FUNCIÓN	Recámaras	Entrada
ACABADO		Latón antiguo
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1

MANIJAS TUBULARES PLANAS COLOR NIQUEL SATINADO

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




RECÁMARA BAÑO ENTRADA
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior
Llave | Botón giratorio | Ranura | Botón giratorio | Llave | Sin botón



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	22MA*	23MA
FUNCIÓN	Recámaras	Entrada
ACABADO		Níquel satinado
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1



CERRADURAS DE MANIJA TUBULARES

MANIJAS TUBULARES RECTAS

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



↓



10MA



12MA



14MA



25MA

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3
 Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor

CÓDIGO	10MA*	11MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
Ø	1	1

CÓDIGO	12MA*	13MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blister	Blister
Ø	1	1

RECÁMARA	BAÑO	ENTRADA
Exterior	Interior	Exterior
Botón giratorio	Ranura	Botón giratorio
LLave		LLave
		Sin botón

CÓDIGO	25MA*	26MA
FUNCIÓN	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
Ø	1	1

MANIJAS CILÍNDRICAS



MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



500 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



↓

ANTI-GANZÚA




ANTI-PALANCA



ACERO INOXIDABLE



LISTED



LR062B



6 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 2

Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	LR062B*	LR000B*	LR030B
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO		Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
Ø	1	1	1

MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS NÍQUEL SATINADO

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR




200 000 CICLOS DE VIDA



↓

Prolok



14MAP



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	14MAP*	15MAP
FUNCIÓN	Recámara	Baño
ACABADO		Níquel satinado
EMPAQUE	Blíster	Blíster
Ø	1	1

MANIJAS CILÍNDRICAS

MANIJAS CILÍNDRICAS CURVAS NIQUEL SATINADO

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA




INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Prolok



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3 GRADO

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	10MAP*	11MAP
FUNCIÓN	Recámara	Entrada
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
⊗	1	1

MANIJAS CILÍNDRICAS RECTAS NIQUEL SATINADO

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA




INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Prolok



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3 GRADO

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	12MAP*	13MAP
FUNCIÓN	Recámara	Entrada
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
⊗	1	1

CERROJOS

CERROJOS RESIDENCIALES

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Lock



ACERO INOXIDABLE



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3 GRADO

- Cilindro fabricado de latón 5 pernos.
- Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	12CE	13CE
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
⊗	1	1



CÓDIGO	16CE	17CE
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
⊗	1	1

CÓDIGO	14CE	15CE
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
⊗	1	1

CERROJO RESIDENCIAL

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE



ACERO INOXIDABLE



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3 GRADO

- Cilindro fabricado de latón 5 pernos.
- Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	MY-660-US32D
FUNCIÓN	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja
⊗	1



MY-660-US32D



CERROJOS

Función



FUNCIÓN DOBLE

Características:
Con llave en el exterior y llave en el interior.

CERROJOS PARA EMBUTIR AUXILIARES

LÍNEA RESIDENCIAL




SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



2 mm



- Fabricado en lámina de acero.
- Cilindro de latón de 6 pernos de precisión.
- Frente de metal.
- Picaporte de latón sólido.
- Incluye dos versiones de escudos decorativos.



10CE



11CE



CÓDIGO

10CE

11CE

FUNCIÓN

Doble

Doble

ACABADO

Níquel satinado

Negro

EMPAQUE

Caja

Caja

CERROJOS PARA EMBUTIR DE GANCHO


LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



L2101NI

L2101



- Fabricados en acero de alta resistencia.
- Cabeza del picaporte fabricado en acero inoxidable.
- Frente de metal.
- Mecanismo de embutir.
- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).
- 2 versiones diferentes de escudos decorativos incluidos.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE
L2101NI	Gancho	Níquel satinado	Caja 1
L2101	Gancho	Latón antiguo	Caja 1

CERROJO PARA EMBUTIR DE PALETA


LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



L2102



- Fabricados en acero de alta resistencia.
- Cabeza del picaporte fabricado en acero inoxidable.
- Frente de metal.
- Mecanismo de embutir.
- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).
- 2 versiones diferentes de escudos decorativos incluidos.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE
L2102	Paleta	Latón antiguo	Caja 1



COMBOS DE CERROJO Y POMO




Función

FUNCIÓN DOBLE

Descripción: El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.

COMBO CERROJO DOBLE




Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueda (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Llave interior (cerrojo).
- Perilla de privacidad interior (cerradura).

FUNCIÓN SENCILLO

Descripción: El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.

COMBO CERROJO SENCILLO



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueda (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Mariposa de privacidad interior (ambos).

COMBOS TUBULARES DE BOLA



ACERO INOXIDABLE



Interior



Exterior



Interior



Exterior



Interior



Exterior




11CB



15CB



13CB



5 PERNOS 4 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Cilindros de latón.
- Misma combinación de llave para pomo y cerrojo.

CÓDIGO	10CB	11CB
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
checkbox	1	1

CÓDIGO	14CB	15CB
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
checkbox	1	1

CÓDIGO	12CB	13CB
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
checkbox	1	1

COMBOS DE CERROJO Y POMO

COMBOS CILÍNDRICOS DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE

Prolok

COMBO TUBULAR DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Prolok



Interior

Exterior



Interior

Exterior



10CBP



11CBP

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR **ANSI 3**

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	10CBP
FUNCIÓN	Doble
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Blister
	1

CÓDIGO	11CBP
FUNCIÓN	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Blister
	1

COMBO TUBULAR DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA




INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Prolok



Interior

Exterior

**ANSI 3**

- Picaporte de zinc cromado con alma de acero templado.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Norma ANSI/BHMA A 156.2.



CÓDIGO	MY-CT5362BOLA-US5
FUNCIÓN	Doble
ACABADO	Latón Antiguo
EMPAQUE	Caja
	1

CÓDIGO	11CBP
FUNCIÓN	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Blister
	1



CERRADURAS DE POMO




Función

FUNCIÓN

LLAVE - SIN BOTÓN
ENTRADA PRINCIPAL

FUNCIÓN

LLAVE - BOTÓN
GIRATORIO
RECÁMARA

FUNCIÓN

RANURA - BOTÓN
GIRATORIO
BAÑO

Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.

Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.
- Privacidad interior.

Características:

- Picaporte estándar.
- Privacidad interior.

Pomos tubulares



Dimensiones

Pomos cilíndricos



Dimensiones

POMOS TUBULARES DE COPA RECTA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE




19PO

23PO

22PO

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor



CÓDIGO	19PO*	20PO
FUNCIÓN	Recámaras	Baño
ACABADO	Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
checkbox	1	1

CÓDIGO	23PO*	24PO
FUNCIÓN	Recámaras	Baño
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
checkbox	1	1

CÓDIGO	21PO*	22PO
FUNCIÓN	Recámaras	Baño
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
checkbox	1	1

CERRADURAS DE POMO

POMOS TUBULARES DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE

10PO
Récámara17PO
Baño15PO
Entrada

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor



CÓDIGO	12PO*	10PO*	11PO
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1

CÓDIGO	18PO*	16PO*	17PO
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1

CÓDIGO	15PO*	13PO*	14PO
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



FÁCIL DE INSTALAR

Prolok





ACERO INOXIDABLE

11POP
Récámara14POP
Récámara18POP
Baño45POP
Baño

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	10POP*	11POP*	12POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1

CÓDIGO	13POP*	14POP*	15POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1

CÓDIGO	16POP*	17POP*	18POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1

CÓDIGO	43POP*	44POP*	45POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero negro		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1



CERRADURAS DE POMO

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA PARA CONSTRUCTORA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



FÁCIL DE INSTALAR



ACERO INOXIDABLE

Prolok



21POP

19POP

20POP



ANSI 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	21POP*
FUNCIÓN	Entrada
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja
5	1

CÓDIGO	19POP*
FUNCIÓN	Recámara
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja
5	1

CÓDIGO	20POP
FUNCIÓN	Baño
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja
5	1

POMOS CILÍNDRICOS OVALADOS

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



FÁCIL DE INSTALAR

Prolok



ACERO INOXIDABLE



24POP

25POP

30POP



ANSI 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	22POP*	23POP*	24POP*
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
5	1	1	1

CÓDIGO	25POP*	26POP*	27POP*
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
5	1	1	1

CÓDIGO	28POP*	29POP*	30POP*
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
5	1	1	1

CERRADURAS DE POMO

POMOS CILINDRICOS OVALADOS PARA CONSTRUCTORA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



FÁCIL DE INSTALAR



ACERO INOXIDABLE

Prolok



31POP



32POP



33POP

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3
 Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	31POP*
FUNCIÓN	Entrada
ACABADO	Acerinoxidable
EMPAQUE	Caja
⊗	1

CÓDIGO	32POP*
FUNCIÓN	Recámara
ACABADO	Acerinoxidable
EMPAQUE	Caja
⊗	1

CÓDIGO	33POP
FUNCIÓN	Baño
ACABADO	Acerinoxidable
EMPAQUE	Caja
⊗	1

POMOS CILINDRICOS MEDIA COPA

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



200 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



FÁCIL DE INSTALAR



Prolok

ACERO INOXIDABLE



34POP



38POP



42POP

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3
 Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	34POP*	35POP*	36POP*
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acerinoxidable		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
⊗	1	1	1

CÓDIGO	37POP*	38POP*	39POP*
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
⊗	1	1	1

CÓDIGO	40POP*	41POP*	42POP*
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
⊗	1	1	1

CERRADURAS DIGITALES

CERRADURA DIGITAL CON POMO

LÍNEA RESIDENCIAL ALTA SEGURIDAD COMBINACIÓN DIGITAL
 INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS REQUIERE 4 BATERIAS AA



11CD

5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Botones de silicona, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).

CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE	DETALLE
11CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1

CERRADURA DIGITAL CON MANIJA

LÍNEA RESIDENCIAL ALTA SEGURIDAD COMBINACIÓN DIGITAL
 INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS REQUIERE 4 BATERIAS AA



12CD


5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Botones de silicona, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).

CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE	DETALLE
12CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1

CERROJO DIGITAL CON PANEL TOUCH

LÍNEA RESIDENCIAL ALTA SEGURIDAD COMBINACIÓN DIGITAL
 INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PIN CONFIGURABLE DE 4 A 8 DIGITOS
 REQUIERE 4 BATERIAS AA



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 3

- Panel touch, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Mariposa de desbloqueo en el interior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).


CÓDIGO	FUNCIÓN	CERROJO	EMPAQUE	DETALLE
10CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1



CERRADURAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO



CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA EURO



10CL



11CL



13CL



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cerrojo operado con llave por ambos lados.
- Para puertas abatibles.




10CL
Doble cilindro
Blanco
Caja
1

11CL
Doble cilindro
Negro
Caja
1

13CL
Doble cilindro
Gris
Caja
1

CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA CLÁSICA



14CL



16CL



19CL



18CL



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cerrojo operado con llave por ambos lados.
- Para puertas abatibles.



14CL
Cilindro-mariposa
Gris
Caja
1

16CL
Cilindro-mariposa
Blanco
Caja
1

19CL
Cilindro-mariposa
Negro
Caja
1

18CL
Doble cilindro
Café
Caja
1

CÓDIGO	14CL	15CL	16CL	17CL	19CL	20CL	18CL
FUNCIÓN	Cilindro-mariposa	Doble cilindro	Cilindro-mariposa	Doble cilindro	Cilindro-mariposa	Doble cilindro	Doble cilindro
ACABADO	Gris		Blanco		Negro		Café
EMPAQUE	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja
97	1	1	1	1	1	1	1

CERRADURAS DE BARRA


Identificación del sentido de la puerta



CERRADURA DE BARRA FIJA



El pasador sólo puede ser accionado por medio de la llave para cerrar o abrir.



CERRADURA DE BARRA LIBRE



El pasador se puede mover manualmente para abrir o cerrar una vez que se gire con la llave 360° en posición abierto o cerrado. Gire de regreso la llave otros 360° para bloquear el pasador.



CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA



9 PERNOS 3 LLAVES TETRA



L590DCB

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO



L590DCB

Derecha

Cromo brillante



L590ICB

Izquierda

Cromo brillante



CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



6 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR



L570DCB

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO



L570DCB

Derecha

Cromo brillante



L570ICB

Izquierda

Cromo brillante



CERRADURA PARA CORTINA BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR


LÍNEA COMERCIAL




SEGURIDAD ESTÁNDAR




400 000 CICLOS DE VIDA



Cilindro de latón sólido.



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR



5 pernos de combinación tipo carrete más difícil de abrir con ganzúa.

Cerrojo de acero sólido 2 pasos hacia derecha o izquierda (L510GS).

Barrenos de sujeción iguales a los de otras marcas, lo cual facilitan su reposición e instalación.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO

EMPAQUE

1

L510GS

Doble cerrojo


Pintura electrostática

Caja



CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

Función

DETERMINA
EL SENTIDO DE LA
PUERTA

El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.

SISTEMA
INSTALA
FÁCIL


El cilindro exterior se encuentra unido al cuerpo de la cerradura, este sistema disminuye el tiempo de instalación, especialmente en instalaciones nuevas.

SISTEMA
CLÁSICO


El cilindro exterior se encuentra separado del cuerpo principal, este sistema favorece la instalación para reemplazos en instalaciones viejas o actuales.



Función



Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.



Accionamiento automático de bulones o picaporte al cerrar la puerta.

Botón de seguridad para bloquear el picaporte reversible.

Cilindro fabricado en latón sólido 6 pernos de combinación tipo carrete más difícil de abrir con ganzúa.

CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD 2 BULONES AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE



6 PERNOS 6 LLAVES DE PUNTOS



- Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Accionamiento automático al cerrar la puerta.
- Botón de bloqueo.

CÓDIGO L7725ADB1N FUNCIÓN Derecha-Izquierda ACABADO Inoxidable EMPAQUE Caja 1

CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD ANCLA AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD EXTREMA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE



6 PERNOS 6 LLAVES DE PUNTOS


- Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Accionamiento automático al cerrar la puerta.
- Botón de bloqueo.

CÓDIGO L7725ATAIN FUNCIÓN Derecha-Izquierda ACABADO Inoxidable EMPAQUE Caja 1



CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

Función



	mm	pulg
A	97	3.82
B	47	1.85
C	83	3.27
D	25	0.98
E	37	1.46
F	47	1.85
G	9	0.35
H	66	2.60

Barrenos de sujeción iguales a los de otras marcas, lo cual facilita su reposición e instalación.



CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD



400 000 CICLOS DE VIDA



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



20CS

10 PERNOS 3 LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado de latón sólido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO

EMPAQUE



20CS

Derecha

Pintura electrostática

Caja

1

21CS

Izquierda

Pintura electrostática

Caja

1

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado de latón sólido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO

EMPAQUE



24CS

Derecha

Pintura electrostática

Blíster

1

25CS

Izquierda

Pintura electrostática

Blíster

1

26CS

Derecha

Pintura electrostática

Caja

1

27CS

Izquierda

Pintura electrostática

Caja

1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL CON DOS BULONES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



FÁCIL DE INSTALAR



5 PERNOS 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Pernos de combinación.
- Dos bulones para mayor seguridad.
- Cilindro integrado.

CÓDIGO

FACCIÓN

ACABADO

EMPAQUE



29CS

Derecha

Pintura electrostática

Blíster

1

28CS

Izquierda

Pintura electrostática

Blíster

1

30CS

Derecha

Pintura electrostática

Caja

1

31CS

Izquierda

Pintura electrostática

Caja

1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA

SEGURIDAD




400 000 CICLOS DE VIDA



FÁCIL DE INSTALAR



Lock Design Spain



10 PERNOS 3 LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado de latón sólido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	DETALLE
10CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1
11CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blister	1
12CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
13CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



400 000 CICLOS DE VIDA



FÁCIL DE INSTALAR



Lock Design Spain



5 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado de latón sólido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	DETALLE
16CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1
17CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1
18CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
19CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA



400 000 CICLOS DE VIDA



FÁCIL DE INSTALAR



Lock Design Spain


14CS
6 PERNOS 4 LLAVES DE PUNTOS

- Cilindro fabricado de latón sólido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	DETALLE
14CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
15CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

JALADERAS DECORATIVAS PARA CERRADURA DE SOBREPONER

LÍNEA RESIDENCIAL



- Fabricadas en zinc.
- Para puertas de metal o madera

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	DETALLE
LJ77LB	Jaladera	Latón brillante	Caja	1
LJ77LA	Jaladera	Latón antiguo	Caja	1



BARRAS ANTIPÁNICO



BARRA DE TOQUE 1 PUNTO CON MANIJA

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LISTED

C

UMPLE CON ADA



Apertura exterior con manija.

Apertura interior con barra.

4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 1 GRADO

• Ajustable a diferentes anchos de puerta.
• Operación silenciosa.

CÓDIGO 10BA

FACCIÓN Un toque 1 punto, con manija

ACABADO Aluminio

C

1

MANIJA PARA BARRA ANTIPÁNICO

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR ANSI 1 GRADO

- Fabricada en aleación de zinc
- Para función derecha e izquierda.

CÓDIGO 24MA

FACCIÓN Repuesto Níquel para 10BA

ACABADO satinado

C

1

BARRA DE TOQUE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR




INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LISTED

C

UMPLE CON ADA



ANSI 1 GRADO

- Ajustable a diferentes anchos de puerta.
- Operación silenciosa.

CÓDIGO 11BA

FACCIÓN Un toque 1 punto

ACABADO Aluminio

C

1



BARRA DE TOQUE DE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



CUMPLE CON ADA



- Para puertas con espesores de 1" a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.

CÓDIGO L5501AL

FACCIÓN De toque 1 punto

ACABADO Aluminio

C



1

BARRAS ANTIPÁNICO

BARRA UNIVERSAL DE 1 PUNTO

LÍNEA
COMERCIALSEGURIDAD
ESTÁNDARINCLUIE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

CUMPLE CON ADA


ANSI
GRADO 1

- Para puertas abatibles con espesores de 1" a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE
L200AL	De toque 1 punto	Aluminio	1

CONTRAS ELÉCTRICAS

CONTRAS ELÉCTRICAS CON BOBINA



LÍNEA
COMERCIALINCLUIE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

- No necesita transformador.
- Lista para instalar.

- Para control de accesos a distancia.
- Reversible.
- Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.
- Alimentación de corriente 127 V.C.A

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	EMPAQUE
EC10	Con bobina	Cromo satinado	Caja	1
EC11	Con bobina	Latón brillante	Caja	1


BARRA UNIVERSAL DE 2 PUNTOS

LÍNEA
COMERCIALSEGURIDAD
ESTÁNDARINCLUIE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓNANSI
GRADO 1

- Para puertas abatibles con espesores de 1" a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE
L220AL	De torque 2 puntos	Aluminio	1

CONTRAS ELÉCTRICAS

LÍNEA
COMERCIALINCLUIE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

- Para control de accesos a distancia.
- Reversible.
- Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.
- Trabaja con un transformador de 12 V. (No incluido).



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	EMPAQUE
L77CS	Contra eléctrica	Cromo satinado	Caja	1
L77LB	Contra eléctrica	Latón brillante	Caja	1

CILINDROS

CILINDROS EUROPEOS 60 MM

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Lock Seguro seguro



LC60ELB

6 PERNOS
3 LLAVES DE PUNTOS
3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE	Q
LC60QLB	Doble	Latón brillante	Puntos	Caja	1
LC60ELB	Doble	Latón brillante	Estándar	Caja	1

CILINDROS EUROPEOS 70 MM

LÍNEA RESIDENCIAL



ALTA SEGURIDAD



SEGURIDAD ESTÁNDAR



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Lock Seguro seguro



LC70ENS

6 PERNOS
3 LLAVES DE PUNTOS
3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE	Q
LC70QNS	Doble	Níquel satinado	Puntos	Caja	1
LCM70QNS	Sencilla	Níquel satinado	Puntos	Caja	1
LC70ENS	Doble	Níquel satinado	Estándar	Caja	1
LCM70ENS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1
LCM70NS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1


CERRADURA PARA MUEBLE

CERRADURA TUBULAR

LÍNEA COMERCIAL



ALTA SEGURIDAD



7 PERNOS
2 LLAVES BANCARIA

Para uso en gabinetes, buzones y lockers.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	Q
L050TPCBB	Paleta	Cromo brillante	Blister	1



JALADERAS

JALADERA MODERNA NO.12



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Jaladera troquelada en lámina de una sola pieza.
- Para puertas corredizas.



GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS	Q
LJ1M12N	Níquel satinado	70 x 30 mm	25



Prolok

ProForza

JALADERAS


JALADERAS DE BARRA ACERO SÓLIDA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL



ACERO INOXIDABLE

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



• Barra de acero inoxidable sólida.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	DETALLE
LJM124	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10
LJM156	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10
LJM188	Níquel satinado	188 mm	128 mm	10
LJM220	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10
LJM252	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10
LJM316	Níquel satinado	316 mm	256 mm	10
LJM444	Níquel satinado	444 mm	384 mm	10
LJM501	Níquel satinado	501 mm	448 mm	10
LJM668	Níquel satinado	668 mm	608 mm	10

JALADERAS DE BARRA HUECA DE ACERO INOXIDABLE


LÍNEA RESIDENCIAL



ACERO INOXIDABLE



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



• Barra de acero inoxidable hueca.


GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	DETALLE
LJM124H	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10
LJM156H	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10
LJM188H	Níquel satinado	188 mm	128 mm	10
LJM220H	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10
LJM252H	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10

CARRETILLAS PARA CLÓSET

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET DOBLE

LÍNEA RESIDENCIAL



Doble riel superior.

- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.



JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET SENCILLO

LÍNEA RESIDENCIAL




Sencilla riel superior.

- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.



JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET AL PISO

LÍNEA RESIDENCIAL



Piso.


- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 16.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.



CARRETILLAS PARA CLÓSET

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 4 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL



Sistema de montaje rápido de puertas.

- Cuerpo de lámina de acero calibre 14.
- Llantas de resina acetílica.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo TT.
- Incluye tornillo de ajuste.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.



CÓDIGO	BALEROS	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	DETALLE
CCLORT4	15/16"	4	20 kg.	1

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 2 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL



Sistema de montaje rápido de puertas.

- Cuerpo de lámina de acero calibre 14.
- Llantas de resina acetílica.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo TT.
- Incluye tornillo de ajuste.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALEROS	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	DETALLE
CCLORT2	15/16"	2	20 kg.	1


RIELES Y TUBOS PARA CLOSET

RIELES TIPO TT PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL



RILAT2



RIALT2

RIALT2, RIALT3, RILAT2 y RILAT3
Para deslizar los sistemas de carretillas CCLORT4 y CCLORT2.

ATADO

- Compatible con carretilla de sistema TT.
- Puede ensamblarse a todo tipo de clóset.

CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD	DETALLE
RILAT2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	1.83 metros	1
RILAT3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2.44 metros	1
RIALT2	Aluminio	Natural	2 metros	1
RIALT3	Aluminio	Natural	3 metros	1

TUBO OVALADO PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL



TCLO3

- Tubo de aluminio hueco y ligero.
- Compatible con BCLO.
- Para uso en clósets.

ATADO

CÓDIGO	ACABADO NATURAL	LONGITUD	DETALLE
TCLO3	Aluminio	3 metros	1

RIELES TIPO JJ PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL



RILAJ2



RIALJ2, RILAJ3, RIALJ2 y RIALJ3 Para deslizar los sistemas de carretillas CCLOS y CCLOD.

ATADO

- Compatible con carretilla de sistema JJ.
- Puede ser ensamblarse a todo tipo de clóset.
- Se recomienda usarse con CCLOS o CCLOD.


CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD	DETALLE
RILAJ2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2 metros	1
RILAJ3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	3 metros	1
RIALJ2	Aluminio	Natural	2 metros	1
RIALJ3	Aluminio	Natural	3 metros	1

BRIDA PARA TUBO OVALADO

LÍNEA RESIDENCIAL



INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Para colgar ganchos para ropa en clóset y también para cortinero.



CÓDIGO	ACABADO NATURAL	DETALLE
BCLO3	Zamac	1

CARRETILLAS PARA PORTÓN Y VENTANA



CARRETILLAS PARA PORTÓN

LÍNEA RESIDENCIAL 

LCP300



LCP500





CÓDIGO	RUEDAS (A) diámetro	BALINES	CUERPO	PLACA (B) calibre	TUERCA (C)	TORNILLO (D)
LCP300	15/16"	1/8"	5/8"	14	5/16"	5/16" x 2-3/16"
LCP500	1-7/8"	3/16"	3/4"	12	3/8"	3/8" x 3-11/16"

- Cuerpo de acero cuadrado.
- Placa de acero al carbón.
- Rueda de acero con balines.
- Tuerca y tornillo de acero al carbón con cabeza hexagonal.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	DETALLE
LCP300	300 kg	10
LCP500	500 kg	10

CARRETILLA PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL 

CÓDIGO	DIÁMETRO	BALINES	CALIBRE	PREFORACIÓN
LCV20	7/8"	1/8"	14	3/16"

- Cuerpo de lámina calibre 14 acero al carbón.
- Perforaciones de 3/16" para fijarse a la ventana.
- Rueda de acero con balines.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	DETALLE
LCV20	20 kg	10



Siempre seguro



CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

Función

REGULACIÓN DE VÁLVULAS



Válvula reguladora de velocidad de cierre.



Gire la válvula con un destornillador para ajustar tanto la velocidad de cierre, impulso final y la función Back check de acuerdo a sus necesidades.

Brazo ajustable.



HOLD OPEN

Mecanismo que permite mantener la puerta abierta de forma automática.

BACK CHECK


Sistema de freno ajustable que evita choques entre la puerta y la pared.

IMPULSO FINAL

Mecanismo que permite regular la velocidad del cierre.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS CON APERTURA DE 180°

LÍNEA COMERCIAL




- Cuerpo de aluminio.
- Brazo ajustable de acero.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 180°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.
- Cierre suave

CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO			
			INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	
12CP	Con hold open	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
15CP	Con hold open	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1
11CP	Con back check	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
14CP	Con back check	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1
10CP	Automático	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
13CP	Automático	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1



CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS CON APERTURA DE 135°


LÍNEA COMERCIAL



- Cuerpo de aluminio.
- Brazo ajustable de acero.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 135°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.

CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO			
			INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	
L5202AL	Automático	45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
L5203AL	Automático	70 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1

FIJAPUERTAS Y TOPES

FIJAPUERTAS
LÍNEA RESIDENCIALINCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

FIJPS



FIJPL




FIJPA

- Cuerpo de aleación de zinc.
- Goma antideslizante.
- Ayuda a mantener la puerta abierta.
- Previene daños en puertas y paredes.
- Protege contra entradas forzadas.

CÓDIGO	ACABADO	DETALLE
FIJPS	Níquel satinado	1
FIJPL	Latón brillante	1
FIJPA	Latón antiguo	1

TOPE MAGNÉTICO PARA PUERTA

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

- Cuerpo de aleación de zinc.
- Topé con resorte y de acción magnética que fija la puerta.
- Ayuda a mantener la puerta abierta.
- Previene daños en puertas y paredes.

CÓDIGO	ACABADO	DETALLE
TOPMS	Níquel satinado	1

TOPES TIPO CATARINA

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CATARINA

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES RECTOS

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES RECTOS

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES RECTOS

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN


TOPES RECTOS

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

TOPES TIPO CODIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

GUARDAPOLVOS

GUARDAPOLVOS AUTOMÁTICOS

LÍNEA RESIDENCIAL 

12GP



LGPA100A



LGPA100B



LGPA100N



LGPA100D



14GP

Sistema Abatible



permite un mejor desplazamiento y aumenta el tiempo de vida de la puerta y el guardapolvo.

- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Sistema automático, al abrir la puerta se levanta y al cerrar se baja
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO	GRANEL
12GP	90 cm	Aluminio	10
LGPA100A	100 cm	Aluminio	10
LGPA100B	100 cm	Blanco	10
LGPA100N	100 cm	Negro	10
LGPA100D	100 cm	Dorado	10
14GP	100 cm	Bronce	10

GUARDAPOLVOS CLÁSICOS

LÍNEA RESIDENCIAL 

10GP



LGP100A



LGP100B



LGP100N



LGP100D

- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO	GRANEL
10GP	90 cm	Aluminio	10
LGP100A	100 cm	Aluminio	10
LGP100B	100 cm	Blanco	10
LGP100N	100 cm	Negro	10
LGP100D	100 cm	Dorado	10

GUARDAPOLVOS FOAM CON CUBIERTA PVC

LÍNEA RESIDENCIAL 

PREVIENE LA ENTRADA DE AIRE, POLVO E INSECTOS



MANTIENE LA TEMPERATURA



REDUCE EL RUIDO



15GPF



16GPF



17GPF

GRANEL

NUEVO


- Cubierta de PVC y rodillos de polietileno.
- Cubierta fácil de lavar.
- Para puertas con grosor de 3 a 4 centímetros.
- Fácil de cortar para ajustar a la medida.

CÓDIGO	LONGITUD	COLOR	GRANEL
15GPF	95 cm	Café	12
16GPF	95 cm	Negro	12
17GPF	95 cm	Gris	12

PASADORES DE SEGURIDAD

PASADORES DE SOBREPONER TIPO BARRIL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

PABS6



PABL6



PABA4



PABN6

MEDIDA	A	B	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm
4 cm	39	28	34	12	51
6 cm	55	40	40	14	72

8 cm 74 58 40 14 92

- Cuerpo fabricado de lámina de acero para mayor resistencia y firmeza.
- Para uso vertical y horizontal.




CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	↗
PABS4	Níquel satinado	4 cm	Blíster	1
PABS6	Níquel satinado	6 cm	Blíster	1
PABS8	Níquel satinado	8 cm	Blíster	1
PABL4	Latón brillante	4 cm	Blíster	1
PABL6	Latón brillante	6 cm	Blíster	1
PABL8	Latón brillante	8 cm	Blíster	1

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	↗
PABA4	Latón antiguo	4 cm	Blíster	1
PABA6	Latón antiguo	6 cm	Blíster	1
PABA8	Latón antiguo	8 cm	Blíster	1
PABN4	Negro	4 cm	Blíster	1
PABN6	Negro	6 cm	Blíster	1
PABN8	Negro	8 cm	Blíster	1

PASADORES PARA HERRERÍA

PASADORES TIPO MAUSER PARA PUERTA

LÍNEA RESIDENCIAL




LPM85

PASADORES PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL



PAVEC1



- Cuerpo de lámina de acero troquelado en una sola pieza.
- Barra de acero al carbón.
- Para instalación en puerta izquierda o derecha.
- De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	↗
LPM85	Galvanizado	8.5 cm	5
LPM100	Galvanizado	10 cm	5
LPM130	Galvanizado	13 cm	5
LPM145	Galvanizado	14.5 cm	5


- Cuerpo de zinc.
- Contra para un mejor cierre.
- Pasador para ventanas abatibles.

CÓDIGO	FUNCION	ACABADO	MEDIDA	↗
PAVEN1	Sin contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10
PAVEN2	Con contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10
PAVEC1	Sin contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10
PAVEC2	Con contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10

PASADORES PARA HERRERÍA

PASADOR OCULTO PARA PUERTA Y VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL



- Cuerpo de zamac, birlo de 3/8, barra roscada para ajuste de mecanismo.
- Para fijar en puertas y ventanas de herrería.

GRANEL

ACABADO

Galvanizado

MEDIDA

33.2 x 2.8 cm


EMPAQUE

10

PICAPORTES

PICAPORTES SÓLIDOS CON MECANISMO DE PALANCA

LÍNEA RESIDENCIAL



LP55

- Cuerpo de placa de acero calibre 14.
- Barra cuadrada sólida de 1/2" de acero.
- Mecanismo de palanca para abrir y cerrar.
- Con orificio para candado cuerpo troquelado en una sola pieza.
- De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.
- Ideales para portones, rejas, puertas, ventanas, ventanas, etc.

GRANEL

CÓDIGO

ACABADO

MEDIDA

EMPAQUE

LP30 Galvanizado 30 cm 5


LP40 Galvanizado 40 cm 5

LP55 Galvanizado 55 cm 5

PORTACANDADOS

PORTACANDADOS REFORZADOS

LÍNEA RESIDENCIAL



MEDIDA	A	B	C	D	E	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	
1-3/4"	19	75	49	1.92	20	0.80
2-1/2"	25	1	63	2.49	31	1.23
3-1/4"	38	1.50	87	3.43	38	1.52
4-1/2"	38	1.50	115	4.56	37	1.47
6"	45	1.77	158	6.22	78	3.08
						44
						1.75
						46
						1.81

- Cuerpo fabricado en lámina de acero.
- Acabado resistente a la intemperie.
- Ideales para portones, puertas y ventanas.



LPC412NIB




LPC412LBB

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	EMPAQUE
LPC134NIB	Níquel satinado	1-3/4"	Blister	1
LPC212NIB	Níquel satinado	2-1/2"	Blister	1
LPC314NIB	Níquel satinado	3-1/4"	Blister	1
LPC412NIB	Níquel satinado	4-1/2"	Blister	1

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	EMPAQUE
LPC134LBB	Latón brillante	1-3/4"	Blister	1
LPC212LBB	Latón brillante	2-1/2"	Blister	1
LPC314LBB	Latón brillante	3-1/4"	Blister	1
LPC412LBB	Latón brillante	4-1/2"	Blister	1

MANIJA PARA VENTANA

MANIJA PARA VENTANA TIPO PERICO


LÍNEA RESIDENCIAL 

- Cuerpo de lámina calibre 14 y perno remachado.
- Para asegurar el cierre de ventanas correderas.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE
MAVEP	Galvanizado	12.6 x 1.3 x 4.8 cm	10

MIRILLAS

MIRILLAS



LÍNEA RESIDENCIAL 

- Cuerpo de latón.
- Lente con ángulo de visibilidad de 200°.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	ACABADO	EMPAQUE
LM200NSB	Níquel satinado	Blíster 6
LM200LBB	Latón brillante	Blíster 6
LM200LAB	Latón antiguo	Blíster 6

GANCHOS PERCHEROS

GANCHOS PERCHEROS SOMBRERO Y ABRIGO


LÍNEA RESIDENCIAL INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN 

- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO	EMPAQUE
10PE	Latón brillante	10
11PE	Níquel satinado	10

PRECIO POR
PIEZA 

GANCHOS PERCHEROS DOBLES

LÍNEA RESIDENCIAL INCLUYE
ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN 

- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO	EMPAQUE
12PE	Latón brillante	10
13PE	Níquel satinado	10

PRECIO POR
PIEZA 

LETAS Y NÚMEROS

LETAS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL 

L70AC

L70BC

L70CC



L70AC

L70BC

L70CC



- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.



CÓDIGO	LETRA	ACABADO	DETALLE
L70AC	A	Níquel satinado	5
L70BC	B	Níquel satinado	5
L70CC	C	Níquel satinado	5
L70DC	D	Níquel satinado	5

CÓDIGO	LETRA	ACABADO	DETALLE
L7AN	A	Negro	5
L7BN	B	Negro	5
L7CN	C	Negro	5
L7DN	D	Negro	5

LETAS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL 

L701ACS

L701BCS

L701CCS

L701ALB


L701BLB

L701CLB

L71AN

L71BN

L71CN



- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.



CÓDIGO	LETRA	ACABADO	DETALLE
L701ACS	A	Níquel satinado	5
L701BCS	B	Níquel satinado	5
L701CCS	C	Níquel satinado	5
L701DCS	D	Níquel satinado	5

CÓDIGO	LETRA	ACABADO	DETALLE
L701ALB	A	Latón brillante	5
L701BLB	B	Latón brillante	5
L701CLB	C	Latón brillante	5
L701DLB	D	Latón brillante	5

CÓDIGO	LETRA	ACABADO	DETALLE
L71AN	A	Negro	5
L71BN	B	Negro	5
L71CN	C	Negro	5
L71DN	D	Negro	5

LETAS Y NÚMEROS

NÚMEROS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL 

L601C

L602C

L603C



L61N

L62N

L63N

- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.



CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO	DETALLE
L600C	0	Níquel satinado	5
L601C	1	Níquel satinado	5
L602C	2	Níquel satinado	5
L603C	3	Níquel satinado	5
L604C	4	Níquel satinado	5
L605C	5	Níquel satinado	5
L606C	6	Níquel satinado	5
L607C	7	Níquel satinado	5
L608C	8	Níquel satinado	5
L609C	9	Níquel satinado	5

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO	DETALLE
L60N	0	Negro	5
L61N	1	Negro	5
L62N	2	Negro	5
L63N	3	Negro	5
L64N	4	Negro	5
L65N	5	Negro	5
L66N	6	Negro	5
L67N	7	Negro	5
L68N	8	Negro	5
L69N	9	Negro	5

NÚMEROS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL 

L6801CS

L6802CS

L6803CS

L6801LB

L6802LB

L6803LB

L681N

L682N

L683N

- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.



CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO	DETALLE
L6800CS	0	Níquel satinado	5
L6801CS	1	Níquel satinado	5
L6802CS	2	Níquel satinado	5
L6803CS	3	Níquel satinado	5
L6804CS	4	Níquel satinado	5
L6805CS	5	Níquel satinado	5
L6806CS	6	Níquel satinado	5
L6807CS	7	Níquel satinado	5
L6808CS	8	Níquel satinado	5
L6809CS	9	Níquel satinado	5

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO	DETALLE
L6800LB	0	Latón brillante	5
L6801LB	1	Latón brillante	5
L6802LB	2	Latón brillante	5
L6803LB	3	Latón brillante	5
L6804LB	4	Latón brillante	5
L6805LB	5	Latón brillante	5
L6806LB	6	Latón brillante	5
L6807LB	7	Latón brillante	5
L6808LB	8	Latón brillante	5
L6809LB	9	Latón brillante	5

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO	DETALLE
L680N	0	Negro	5
L681N	1	Negro	5
L682N	2	Negro	5
L683N	3	Negro	5
L684N	4	Negro	5
L685N	5	Negro	5
L686N	6	Negro	5
L687N	7	Negro	5
L688N	8	Negro	5
L689N	9	Negro	5